



ROZMĚR 205/55 R16 DISCIPLÍNY

BARUM
BRAVURIS 5 HM

DEBICA
Presto HP

FIRESTONE
Roadhawk

GOODRIDE
Radial RP28

NANKANG
Ultra Sport NS-2

SAVA
Intensa HP

WANLI
Harmonic H220


	2	4	1	7	5	3	6
CELKOVÉ POŘADÍ /SUCHO A MOKRO							
výsledky v [%] (procentuální výsledkové porovnání s nejlépe hodnocenou pneumatikou)	98%	97%	100%	92%	95%	97%	94%
mokro							
brzdná dráha s ABS asfalt z 80 km/h na 0 km/h v [m]	40,9	39,8	38,3	40,1	39,6	39,5	40,2
pořadí	7	4	1	5	3	2	6
aquaplaning podélný 8 mm vody - rychlost kdy prokluz přesáhne 15 % v [km/h]	73,7	74,5	79,1	67,7	78,1	75	75,6
pořadí	6	5	1	7	2	4	3
Aquaplaning příčný 6 mm vody, ztráta schopnosti přenášet boční síly v rychlostech 50-90 km/h v [m/s ²]	3,09	3,15	3,18	2,32	3,06	3,2	2,91
pořadí	4	3	2	7	5	1	6
kruhová dráha s vnitřním průměrem 58 m s projetím ve směru a proti směru hodinových ručiček - výsledný čas - průměr z obou jízd v [s]	12,22	12,35	12,05	12,29	12,44	12,31	12,12
pořadí	3	6	1	4	7	5	2
mokrý handling - ovladatelnost na okruhu na dráze 1823 m, výsledný čas v [s]	90,1	92,3	88,3	96,7	93,8	91	93,9
pořadí	2	4	1	7	5	3	6
CELKOVÉ POŘADÍ ZA MOKRA	3	5	1	7	4	2	6
výsledky v [%] (procentuální výsledkové porovnání s nejlépe hodnocenou pneumatikou)	95,20%	94,00%	100%	87,40%	94,80%	95,60%	93,90%
sucho							
brzdná dráha s ABS dráha asfalt ze 80 km/h na 0 km/h v [m]	34,1	35,1	31,7	35,8	34,2	33,9	34,1
pořadí	3	5	1	6	4	2	3
suchý handling - ovladatelnost na okruhu na dráze 1650 m, subjektivní hodnocení v bodech. Pozn.: měření času na okruhu je pouze u sportovních pneumatik	105	105	101,25	97,25	88,5	101,25	95,5
pořadí	1	1	2	3	5	2	4
hlučnost vnější 50 km/h v [db(A)]	64,6	63,8	65,7	64,1	62,7	64,3	62,2
hlučnost vnější 80 km/h [db(A)]	71,5	70,9	72	71,2	69,6	71,2	69
pořadí	6	3	7	4	2	5	1
valivý odpor (činitel valivého odporu CR)	0,744	0,876	0,86	0,889	0,98	0,898	0,934
pořadí	1	3	2	4	7	5	6
CELKOVÉ POŘADÍ ZA SUCHA	1	2	3	5	7	4	6
výsledky v [%] (procentuální výsledkové porovnání s nejlépe hodnocenou pneumatikou)	100,00%	99,50%	99%	95,60%	94,60%	97,80%	94,80%
	BARUM BRAVURIS 5 HM	DEBICA Presto HP	FIRESTONE Roadhawk	GOODRIDE Radial RP28	NANKANG Ultra Sport NS-2	SAVA Intensa HP	WANLI Harmonic H220



VÝSLEDKY TESTU PNEUMATIK (SUCHO, MOKRO, CELKOVĚ)

VÝSLEDKY TESTU (SUCHO, MOKRO, CELKOVĚ)

PNEUMATIKA	MOKRO	SUCHO	CELKOVÉ HODNOCENÍ
FIRESTONE Roadhawk	100,0%	99,0%	100%
BARUM BRAVURIS 5 HM	95,2%	100,0%	98%
SAVA Intensa HP	95,6%	97,8%	97%
DEBICA Presto HP	94,0%	99,5%	97%
NANKANG Ultra Sport NS-2	94,8%	94,6%	95%
WANLI Harmonic H220	93,9%	94,8%	94%
GOODRIDE Radial RP28	87,4%	95,6%	92%



HODNOCENÍ






**AUTOKLUB
ČESKÉ REPUBLIKY**

**10. 9. – 14. 9. 2018
NĚMECKO**

FIRESTONE Roadhawk	SAVA Intensa HP	BARUM Bravuris 5 HM	WANLI Harmonic H220	NANKANG Ultra Sport NS-2	DEBICA Presto HP	GOODRIDE Radial RP28
0	25,5	26,5	26,5	27	31,1	33,8

ZBYTKOVÁ RYCHLOST, V OKAMŽIKU ZASTAVENÍ NEJLEPŠÍ PNEUMATIKY (MOKRO)






AUTOKLUB
ČESKÉ REPUBLIKY

10. 9. – 14. 9. 2018
NĚMECKO

FIRESTONE Roadhawk	SAVA Intensa HP	NANKANG Ultra Sport NS-2	DEBICA Presto HP	GOODRIDE Radial RP28	WANLI Harmonic H220	BARUM Bravuris 5 HM
0	17,1	17,7	19,2	21,2	21,5	25

ZBYTKOVÁ RYCHLOST, V OKAMŽIKU ZASTAVENÍ NEJLEPŠÍ PNEUMATIKY (SUCHO)



ZBYTKOVÁ RYCHLOST V KM/H PO BRZDĚNÍ Z 80 KM/H NA 0 KM/H NA MOKRÉM ASFALTU